

De oehoe *Bubo bubo*

In Nederland in 2025

jaarverslag 2025

Oehoewerkgroep Nederland





Colofon

© Stichting Oehoewerkgroep Nederland (OWN), december 2025

Tekst en samenstelling:

Gejo Wassink



Contactadres:

Gejo Wassink
Europaweg 40a
7137 HN
Lievelede

☎ 0544 467034

✉ info@oehoewerkgroep.nl

💻 www.oehoewerkgroep.nl

Bestuurssamenstelling:

Scipio van Lierop (Voorzitter)
Gejo Wassink (Secretaris/Penningmeester)
Roelof Speelman (Bestuurslid)
Richard Speelman (Bestuurslid)

Fotografie

Fotografen worden genoemd bij de foto's
Voorpagina: Gejo Wassink

Nieuwe begunstigers kunnen hun
adresgegevens mailen naar :

info@oehoewerkgroep.nl

De bijdrage (minimaal € 10,-) kan
worden overgemaakt op rek.

NL81 SNSB 0925779504

BIC : SNSB NL2A

**tnv. Penningmeester OWN
te Lievelede.**

**Begunstigers die € 17,50 of meer
doneren ontvangen gratis het
blad 'UILEN'**

Wijze van citeren: Wassink G.J. 2025. De Oehoe *Bubo bubo* in Nederland in 2025.
Jaarverslag Stichting Oehoewerkgroep Nederland (OWN) 2025.



De Oehoe *Bubo bubo* in Nederland in 2025

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Methode.....	4
Resultaten	5
Aantallen en verspreiding in Nederland	5
Biotopen en nestplaatsen	8
Eieren en broedbegin.....	9
Jongen.....	10
Mislukte broedsels.....	11
Meetresultaten	14
Dode Oehoes	15
Waarnemingen buiten de bekende broedplaatsen	16
Ontsnapte Oehoes in 2024.....	19
Geringde Oehoes in 2024	20
Dankwoord	21
Bijlage 1. Nederlandse literatuur betreffende de Oehoe	23



Uitgevlogen jonge Oehoe bij Winterswijk

(Gejo Wassink)



Inleiding

Ook in 2025 hebben we weer veel ‘recherchewerk’ moeten verrichten om zoveel mogelijk alle oehoeterritoria in geheel Nederland vast te kunnen leggen.

We denken dat dit weer behoorlijk goed gelukt is, ook al beseffen we dat je nooit alles in kaart kunt brengen.

Zo zien we bijvoorbeeld in Noord Brabant een hele mooie, egale verspreiding van oehoes over de Provincie. Maar..... in een groot gebied ten Noorden van Eindhoven is niets vastgesteld. En dat terwijl het gebied er daar niet anders uit ziet dan in andere delen van Noord Brabant. Wij vermoeden dat daar wel zo’n 5 territoria van de oehoe gemist kunnen zijn. Ook in een groot gebied rondom Doetinchem in Gelderland lijkt de oehoe te ontbreken. Ook daar zouden op basis van onze ervaring wel een stuk of 5 territoria gemist kunnen zijn. De officiële teller is op 129 territoria voor 2025 stil komen te staan. Dat zijn er 26 meer dan vorig jaar. Wederom een fantastisch resultaat. De percentuele toename ten opzichte van telkens het vorige jaar blijft stabiel. Dat betekent theoretisch gezien dat we volgend jaar ook nog weer een toename kunnen verwachten. De oehoe blijft vooralsnog een succesverhaal.

Methode

De meeste informatie over nieuwe territoria komt van ‘buiten de oehoewerkgroep’. Zo zijn er inmiddels initiatieven ontstaan van plaatselijke vogelwerkgroepen die speciale oehoetellingen organiseren. Bijvoorbeeld Vogelwerkgroep de Kempen in Brabant, die al enkele jaren gericht hun hele werkgebied met succes inventariseert op de Oehoe. Ook in Twente, Zuid-Limburg en Midden en Noord Limburg hebben zich vogelaars gemobiliseerd en houden inventarisaties speciaal gericht op de reuzenuilen. Ook elders in het land ontstaan kleine groepjes vogelaars die elkaar via whatsapp voortdurend op de hoogte houden over de oehoeactiviteiten in hun werkgebied.

Een belangrijke bron van waarnemingen is natuurlijk ook waarnemingen.nl. Veel mensen melden het daar wanneer ze een oehoe hebben gezien of gehoord. Verder krijgen we gegevens binnen via het contactformulier op de website oehoewerkgroep.nl. Daarnaast melden veel waarnemers hun gegevens direct aan de secretaris van de oehoewerkgroep.

Aan de oehoewerkgroep de taak om van al deze waarnemers en bronnen jaarlijks alle data boven water te krijgen en toe te voegen aan de landelijke database. Daar waar we 20 jaar geleden met een groepje onderzoekers alle potentiële locaties gingen bezoeken, is het nu vooral zaak om een netwerk te onderhouden en jaarlijks alle contactpersonen te benaderen met de vraag om hun bevindingen weer door te geven aan de oehoewerkgroep.

Aan het einde van het seizoen worden de gegevens doorgegeven aan SOVON.

Voor het vaststellen van een territorium zijn door de Oehoewerkgroep en Sovon vaste richtlijnen opgesteld. De kern hiervan is:

Bij territorium indicerende waarnemingen (meestal roepende vogels) zijn minstens twee waarnemingen nodig in de periode januari-juli die minstens 10 dagen uit elkaar liggen en waarvan minstens één tussen de datumgrenzen (15 januari- 20 juni). Dit omdat rondzwervende jongere, niet-broedende, vogels ook kunnen roepen.



Resultaten


Aantallen en verspreiding in Nederland

Er zijn 129 oehoeterritoria vastgesteld in 2025. Dat zijn er 26 meer t.o.v. 2024 (2024: 103 territoria). Op 39 plekken zijn dit jaar nieuwvestigingen geconstateerd. Op 6 locaties werden weer oehoes vastgesteld na één of meerdere jaren van afwezigheid. In 19 gebieden waren de oehoes verdwenen. Per saldo dus een toename van 26 territoria.

De grootste toename werd in Noord Brabant vastgesteld (7 territoria meer dan in 2024). Daarna kwamen Overijssel (+ 6 territoria), Limburg (+5), Gelderland (+4), Drenthe (+3) en Utrecht (+2). In Friesland werd dit jaar slechts 1 territorium genoteerd (2024; 2).

Opvallend is dat nu ook de Utrechtse heuvelrug bezet is geraakt, iets dat we al langere tijd hadden verwacht.

Wat de territoria betreft zijn er wel een paar die op basis van de minimale eisen zijn vastgesteld. Zo zijn er op enkele plekken territoria gerekend op basis van 2 territorium indicerende waarnemingen die 10 dagen of meer uit elkaar lagen. Volgens de criteria is er dan sprake van een territorium. Maar bij enkele locaties werden daarna geen Oehoes meer gehoord (Of...er werd niet meer geluisterd of gezocht). We houden echter de criteria die met Sovon zijn vastgelegd aan.



Afbeelding 1. Verspreiding in 2025 (129 territoria. Rode stippen betreft nieuwe vestigingen).




jaar	limburg	Gelderland	Brabant	Overijssel	Drenthe	Groningen	N-Holland	Zeeland	Friesland	Utrecht	totaal
1997	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1998	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1999	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2002	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2003	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2004	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
2005	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
2006	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6
2007	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7
2008	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	7
2009	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	8
2010	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	9
2011	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	9
2012	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11
2013	12	1	2	1	0	0	0	0	0	0	16
2014	16	1	3	1	0	0	0	0	0	0	21
2015	14	1	2	1	0	0	0	0	0	0	18
2016	11	3	2	1	0	0	0	0	0	0	17
2017	12	5	4	1	0	0	0	0	0	0	22
2018	18	5	4	3	0	0	0	0	0	0	30
2019	18	7	6	7	1	0	0	0	0	0	39
2020	19	9	7	6	3	1	1	0	0	0	46
2021	23	9	8	8	4	0	1	1	0	0	54
2022	25	14	12	9	7	0	0	0	1	0	68
2023	36	11	19	11	7	0	0	0	0	1	85
2024	30	21	25	16	9	0	0	0	2	0	103
2025	35	25	32	22	12	0	0	0	1	2	129

Tabel 1. Aantal territoria per provincie per jaar.

Enkele territoria waarvan het nest of middelpunt van het broedgebied net over de Duitse grens lagen zijn ook meegerekend. De groeve of het bosje waar het dan om gaat grenst dan wel direct aan onze landsgrens, of overlapt de landsgrens. Bovendien zijn er bij deze grensterritoria veelal ook voldoende waarnemingen aan de Nederlandse kant van de grens bekend of zaten de oehoes in het verleden op Nederlands grondgebied..

Nog steeds beperkt zich de verspreiding tot de hogere zandgronden in het oosten van Nederland. Vooralsnog zijn er geen vestigingen van Europese oehoes bekend in het lage, westelijke deel van ons land. Op de zandgronden vindt nog steeds een verdichting plaats.


Wanneer we door onze oogharen naar de verspreiding kijken, vallen een drietal lege gebieden op. We vermoeden dat daar de nodige territoria gemist zullen zijn. Het gaat om het gebied ten Noorden van Eindhoven in Brabant, een gebied rondom Doetinchem in Gelderland en een gebied in Overijssel tussen Neede, Hengelo, Almelo en Markelo. In deze gebieden zijn overal grotere boscomplexen aanwezig, net zoals in de gebieden waar wel oehoes zijn vastgesteld.



Grafiek 1. Aantalsontwikkeling in Nederland

Een toename van 26 territoria brengt ons in jubelstemming. Maar hoe zit dat percentueel ten opzichte van vorig jaar? Het getal 26 op zich zegt eigenlijk niet zoveel. Een toename van 26 terwijl er het jaar daarvoor 20 territoria waren is relatief gezien veel groter dan wanneer er het vorige jaar al 100 gebieden bezet waren.

In grafiek 2 hebben we de percentuele toename t.o.v. telkens het voorgaande jaar in beeld gebracht. We zien dan duidelijk dat de toename de afgelopen 6 jaar stabiel te noemen is. Jaarlijks groeide het aantal met zo'n 20% ten opzichte van het voorgaande jaar.



Grafiek 2. Percentuele toename t.o.v. steeds het vorige jaar.



Biotopen en nestplaatsen

Biotopen

De nieuwvestigingen vinden bijna allemaal plaats in grotere bosgebieden (veelal 3 km² of groter). Ruim 80% van alle territoria is vastgesteld in bos (waarvan 3% in hellingbos). Een kleine 12% is gevestigd in steen- (7%) en zandgroeves (4,7%). Kleinere aantallen oehoes zijn verder gevonden bij natte zandwinningen, voormalige vuilstorten, industrieterreinen of op een ruïne.

biotoop	aantal territoria	%
bos	101	78,3%
steengroeve	9	7,0%
zandgroeve	6	4,7%
industrieterrein	3	2,3%
natte zandwinning	2	1,6%
vuilstort	3	2,3%
hellingbos	3	2,3%
ruïne	2	1,6%
totaal	129	100,0%

Tabel 2. Habitats van bezette territoria in 2025

Nestlocaties

In 2025 zijn 60 nesten ontdekt. Binnen de verschillende biotopen werd er grofweg gebroed op een achttal verschillende soorten nestplaatsen. Ruim de helft van het aantal oehoes koos een boomnest (oud roofvogelnest) uit en nog eens een kleine 24% broedde in nestkisten of plastic hondenmanden in bomen. Dat betekent dat zo'n 75% van de broedsels zich in bomen bevond. Zo'n 12% werd gevonden op richels of in hopen van steile groeiewanden. In kleinere aantallen werd er gebroed op technische installaties of silo's, op de bosbodem of op een zandheuvel.

nestplaats	aantal	%
boomnest	31	51,7%
steilwand	7	11,7%
nestkist	9	15,0%
bodem	4	6,7%
technische installatie	2	3,3%
hondenmand	5	8,3%
gebouw/houtsnipperopslag	1	1,7%
helling	1	1,7%
	60	100,0%


Tabel 3. Nestlocaties van Nederlandse oehoes in 2025.



Eieren en broedbegin

Het exacte aantal eieren is meestal niet bekend. In 2025 is van 39 nesten het minimum aantal eieren bekend geworden. Het aantal eieren is gelijkgesteld aan het aantal jongen in het nest + eventuele niet uitgekomen eieren. Nesten waar in een laat stadium slechts 1 jong werd gezien, zijn niet in de berekening meegenomen omdat de kans te groot is dat er met een eventueel tweede ei iets is gebeurd tijdens het seizoen.

In totaal telden we zo **100 eieren bij deze 39 nesten**; een gemiddelde van **2,56 per nest**. Dat is ongeveer hetzelfde als vorig jaar, maar iets lager dan we de afgelopen jaren gewend waren. De meeste Oehoes legden twee (49 %) of 3 (46%) eieren. Van twee nesten is bekend geworden dat er 4 eieren werden gelegd (5 %).



Grafiek 2. Verdeling van het minimaal aantal gelegde eieren in 2025. In totaal minimaal 100 eieren bij 39 nesten. Gemiddeld 2,56 per nest. De meeste oehoes legden 2 of 3 eieren.

Van 30 nesten is het broedbegin berekend. De leeftijd van de jongen werd vastgesteld door de vleugelmaat te nemen. Bij de berekening werd verder uitgegaan van een broedduur van 34 dagen.

Het gemiddelde **broedbegin was 28 februari** (spreiding 29 januari – 1 april en mediaan 2 maart). Dat is 4 dagen later dan vorig jaar toen op 24 februari werd begonnen.

Er zijn 5 broedsels na 20 maart begonnen waarvan eentje zelfs pas op 1 april. We vermoeden dat het hier om tweede broedsels gaat nadat het eerste legsel verloren is gegaan. Van een broedpaar weten we zeker dat ze na het mislukken van het eerste broedsel ongeveer 1 km. verderop opnieuw zijn begonnen.

week	aantal	%
25-1 feb.	1	3,3
1-8 feb.	3	10,0
8-15 feb.	3	10,0
15-22 feb.	3	10,0
22- 1mrt.	4	13,3
1-8 mrt.	6	20,0
8-15 mrt.	5	16,7
15-22 mrt.	1	3,3
22-29 mrt.	1	3,3
29-4 apr.	3	10,0
totaal	30	100

*Tabel 4. Broedbegin van 30 verschillende Oehoes in 2025.
60 % begon in de periode van half februari t/m half maart..*



Jongen

Broedsucces

Binnen de 129 territoria zijn 55 nesten daadwerkelijk gevonden en zijn op 12 locaties uitgevlogen jongen gehoord zonder dat een nest was gevonden. In totaal dus 67 nestlocaties. Van 50 nesten is het aantal jongen op de ringbare leeftijd bekend. Vijf andere nesten zijn mislukt. In totaal zijn 115 jongen opgemerkt.

Per geslaagd broedsel waren er 2,3 jongen op de ringbare leeftijd. Dat is iets lager dan vorig jaar.

Inclusief de mislukte broedsels waren er 2,1 jongen per nest.

Delen we het aantal jongen (115) door het totaal aantal territoria (129), dan was er 0,9 jong per territorium. Maar dat is geen reëel beeld, omdat er veel nesten simpelweg niet gevonden zullen zijn. Ook is er lang niet overal intensief gezocht naar nesten.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
aantal bezet	3	3	7	6	6	7	7	8	9	8	11	16	21	18	17	22	30	39	46	54	68	85	103	129
geslaagd: aant. Juv. Bekend	3	2	5	5	4	6	4	3	4	5	6	8	11	12	12	12	13	24	29	31	34	40	45	50
mislukt	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	2	2	1	1	1	8	2	2	6	7	7	7	5
jong aantal onbekend																2		2	1	3	1	2	2	12
geen nestvondst	0	1	2	1	2	1	3	2	3	3	3	6	8	5	4	7	9	11	14	14	25	36	49	62
jongen geboren	9	3	13	17	10	14	10	8	11	13	14	20	36	25	35	35	34	69	67	82	76	94	108	115
gem. per territorium	3,0	1,0	1,9	2,8	1,7	2,0	1,4	1,0	1,2	1,6	1,3	1,3	1,7	1,4	2,1	1,6	1,1	1,8	1,5	1,5	1,1	1,1	1,0	0,9
gem. per gesl. Brsl.	3,0	1,5	2,6	3,4	2,5	2,3	2,5	2,7	2,8	2,6	2,3	2,5	3,3	2,1	2,9	2,9	2,6	2,9	2,3	2,6	2,2	2,4	2,4	2,3
incl. mislukt	3,0	1,5	2,6	3,4	2,5	2,3	2,5	1,3	1,8	2,6	1,8	2,0	2,8	1,9	2,7	2,7	1,6	2,7	2,2	2,2	1,9	2,0	2,1	2,1

Tabel 5. Aantal jongen per jaar

De verdeling van de jongen was als volgt: 2 nesten met 4 jongen, 17 nesten met 3 jongen, 25 nesten met 2 jongen en 6 nesten met 1 jong. Het gaat om het aantal jongen op de ringbare leeftijd. Van enkele nesten weten we dat daarna enkele jongen zijn verdwenen/gestorven.



Soms stuiten we op pas uitgevlogen oehoes die ons proberen af te schrikken door zich groot te maken.
(Gejo Wassink).

In totaal mislukten 5 van de 67 gevonden nesten (7,5%). Dat is lager in vergelijking met vorig jaar (2024: 13% mislukt) en ook lager dan het misluktingspercentage van de afgelopen 10 jaar (13,2%).

Van 1 nest is bekend dat er dagelijks groepjes fotografen bij stonden. Dit nest is later mislukt, zeer waarschijnlijk door de verstorende werking van deze fotografen.

Bij de overige 4 nesten werden in het voorjaar broedende oehoes gezien, maar was het nest leeg tijdens de ringcontroles.

Er was ook nog een nest dat in eerste instantie mislukte. Maar deze oehoes zijn een kilometer verderop opnieuw begonnen en brachten toen wel jongen groot.



Oehoevrouw rustend in een Douglas spar.

(Gejo Wassink)


Tabel 6. Maximum aantal pullen per territorium per jaar. Een '0' duidt op een bezet territorium zonder dat jongen zijn gevonden. Een 'm' betreft een mislukt broedsel in de eifase en m(1) is mislukt in de jongenfase (getal=aantal uitgekomen jongen). Groen= nieuw, rood=verdwenen, geel= terug van weggeweest.



Meetresultaten

Onderstaande grafiek en tekst zijn gelijk aan die van vorige jaren.

Van de jongen werden vleugelmaat en gewicht gemeten, alsmede de lengte van handpen 8.



Vanaf een leeftijd van 23 dagen waren de vrouwtjes die we gemeten hebben steeds zwaarder dan een kilo. Mannetjes wegen dan minder; tussen de 800 en 860 gram. Het onderscheid hebben we gemaakt op basis van jongen die we op late leeftijd hebben terug gevangen en waarvan het geslacht op basis van gewicht duidelijk was, maar ook door de jongen binnen een nest met elkaar te vergelijken. Hierbij gaan we ervan uit dat Oehoes van 7 weken oud die zwaarder zijn dan 1800 gram vrouwtjes zijn (mannetjes zijn dan nog geen 1600 gram).

Voorbeeld: Bij een nest met twee jongen waarvan de eerste met een vleugelmaat van 240 mm (38 dg. oud) en een gewicht van 1369 gram, en de tweede een vleugel van 223 mm (37 dg.) en een gewicht van 1705 gram, gaan we ervan uit dat de eerste een mannetje was en de tweede een vrouw. Doordat we dergelijke Oehoes soms ook al hadden gemeten op jongere leeftijd, kunnen we middels computermodellen berekeningen maken voor alle leeftijden, vleugelmaten en gewichten. Omdat er gewerkt wordt met aannames zoals uit het bovenstaande voorbeeld, moeten we echter opmerken dat het geen 100% zekerheid oplevert. Voor meer betrouwbaarheid is het zaak in de toekomst te blijven meten en wegen.



Dode Oehoes

provincie	dag	maand	jaar	oorzaak	omschrijving
GL	5	1	2025	Trichomoniasis	Verzwakt naar opvang Barchem gebracht. Volgende dag dood. Duidelijk 'het geel' te zien
Lim	1	1	2025	Trichomoniasis	Gevonden bij de Vroehof Valkenburg. Ziekte 'Het Geel'. Overleden na opvang.
Lim	27	1	2025	Trichomoniasis	Al de tweede vogel in januari met de ziekte 'Het Geel'. Dood.
Lim	4	3	2025		Foto op internet van dode oehoe.
DR	28	5	2025		dood jong onderaan de silo.
NB	8	11	2025		Dood in weiland. Ring 9510083. Geringd in mei bij Soerendonk ruim 80 km oostelijk.
GL	9	12	2025		Dood gevonden in het bos. 2000 gram, vleugelmaat 455 mm.

Tabel 7. Doodgevonden Oehoes in 2025

In 2025 werden 7 dode oehoes gevonden.

Opvallend is het dat maar liefst 3 oehoes stierven door de ziekte Trichomoniasis, beter bekend als “Het Geel”.

Dit is een door de parasiet *Trichomonas gallinae* veroorzaakte infectie van de keel, slokdarm en krop. Het is een bekende ziekte bij met name duiven. Het veroorzaakt geelwitte ontstekingen en abcessen die het slikken bemoeilijken, leidend tot verhongering, sufheid en soms sterfte. De besmetting bij duiven vindt plaats via drinkwater, voedsel en direct contact met geïnfecteerde vogels. Kennelijk kunnen oehoes het ook krijgen wanneer ze besmette duiven eten. Een vierde oehoe werd dood gevonden zonder dat de oorzaak bekend is. In Drenthe werd er een dood jong gevonden onder het nest (broedgeval bij een silo).

Interessant is de vondst van een dode oehoe in Noord Brabant. Dit jong werd in mei geringd 80 kilometer oostelijk. Dit betrof dus een jonge vogel (eerste kalenderjaar) die volop met zijn trektocht bezig was. Tot slot werd er in Gelderland een volwassen oehoe dood gevonden zonder enige aanwijzing voor de oorzaak.



Jonge, uitgevlogen oehoe strekt de vleugels.

(Gejo Wassink)




Waarnemingen buiten de bekende broedplaatsen

In 2025 zijn er 126 oehoes gemeld buiten de bekende broedplaatsen (per 23 december 2025). Omdat oehoes grote territoria hebben kan het natuurlijk zijn dat een deel van deze waarnemingen toch betrekking hebben op broedvogels die na oktober wat verder van de broedplekken verblijven.

Ook al blijft de verspreiding van broedgevallen vooralsnog beperkt tot de oostelijke helft van ons land, buiten de broedgevallen om werden in alle provincies oehoes waargenomen. Alleen de Waddeneilanden zijn nog 'oehoevrij'. Dus ook in Flevoland, Noord- en Zuid Holland alsmede Zeeland zijn afgelopen jaar oehoes gesignaleerd. Vorig jaar was dat ook al het geval, maar de waarnemingen in het Westelijke deel van Nederland hebben nog niet geresulteerd in broedgevallen of..... broedgevallen zijn niet ontdekt of geheim gehouden.

Ook dit jaar zal een deel van de waarnemingen betrekking hebben op tamme, losgelaten of ontsnapte uilen. Soms worden bij waarnemingen namelijk foto's bijgevoegd die van dichtbij met de mobiele telefoon zijn gemaakt. Dat ruikt natuurlijk naar escapes.

Een voorbeeld is een oehoe die in februari in Amersfoort werd gezien. De waarnemer kon dichtbij komen, de oehoe keek even..... maar deed zijn ogen weer dicht. Ook in Heilo en Hoogwoud werden oehoes gespot die tot dichtbij te benaderen waren.



Afbeelding 2. Waarnemingen buiten de broedplaatsen in 2025



plaats	provincie	dag	maand	jaar	conditie	aard	omschrijving
Nijmegen	GL	13	2	2025	levend	gehoord	In het centrum van Nijmegen roepend. Geluidsopname als bewijs. Tamme oehoe in
Nijmegen	GL	17	2	2025	levend	gehoord	In het centrum van Nijmegen roepend. Geluidsopname als bewijs. Tamme oehoe in
Nijmegen	GL	19	2	2025	levend	gehoord	In het centrum van Nijmegen roepend. Geluidsopname als bewijs. Tamme oehoe in
Elst	GL	28	5	2025	levend	gezien	1 ex.
Bierum	GR	27	9	2025	levend	gezien	ter plaatse
Bierum	GR	27	9	2025	levend	gezien	ter plaatse
Bierum	GR	27	9	2025	levend	gezien	ter plaatse
Bierum	GR	27	9	2025	levend	gezien	ter plaatse
Bierum	GR	27	9	2025	levend	gezien	ter plaatse
Voorhout	ZH	3	1	2025	levend	gezien	1 ex. Aanwezig.
Didam	GL	5	1	2025	dood	dood	Verzwakt naar opvang Barchem gebracht. Volgende dag dood. Duidelijk 'het geel' te zien aan de
Winterswijk	GL	5	1	2025	levend	gezien	In top van douglas. Eventueel een dier van de steengroeve?
Overloon	NB	12	1	2025	levend	gezien	1 ex. Aanwezig. Roepend!
Vorden	GL	13	1	2025	levend	gehoord	1 ex roepend. Rond 18.00 uur. Geluidopname als bewijs.
Mill	NB	12	1	2025	levend	gehoord	1 roepend.
Mill	NB	12	1	2025	levend	gehoord	1 roepend.
Simpelveld	Lim	3	1	2025	levend	gehoord	roepend ex.
De Wolden	DR	4	1	2025	levend	gezien	opvliegend vanuit de berm.
Eibergen	GL	4	1	2025	levend	gezien	overvliegend.
Almen	GL	1	1	2025	levend	gezien	oehoe op webcambeelden.
Genderen	NB	16	1	2025	levend	gezien	In dorpie Genderen. Bewoner kent ransuilen, deze was echt een unit groter.
Zaagwesteinde	FR	30	1	2025	levend	gezien/gehoord	Roepend en wegvliegend richting Veenvelden.
Zaagwesteinde	FR	1	2	2025	levend	gezien	Foto van oehoe op lantaarnpaal
Vaals	Lim	27	1	2025	dood	gezien	Al de tweede vogel in januari met de ziekte 'Het Geel'. Dood.
Panningen	Lim	5	2	2025	levend	gezien	Foto van rustende oehoe in spar.
Panningen	Lim	5	2	2025	levend	gezien	Foto van rustende oehoe in spar.
Genderen	NB	18	1	2025	levend	gezien	1 ex. Aanwezig.
Gorsse	GL	30	1	2025	levend	gehoord	roepend
Elst	GL	10	2	2025	levend	gezien	In woonwijk. Foto als bewijs.
Elst	GL	10	2	2025	levend	gezien	In woonwijk. Foto als bewijs.
Arnhem	GL	13	2	2025	levend	gezien	Foto als bewijs.
Arnhem	GL	12	2	2025	levend	gezien	1 ex.
Arnhem	GL	13	2	2025	levend	gezien	1 ex.
Heilo	NH	14	2	2025	levend	gezien	1 ex. Lijkt niet bang. Escape?
Nijmegen	GL	13	2	2025	levend	gezien	1 ex.
Amersfoort	UT	17	2	2025	levend	gezien	1 ad. In woonwijk. Tot dichtbij te benaderen en houdt de ogen nog dicht. Escape?
Heilo	NH	14	2	2025	levend	gezien	1 ex. Lijkt niet bang. Escape?
Arnhem	GL	13	2	2025	levend	gezien	1 ex.
Assen	DR	17	2	2025	levend	gezien	Afgelopen tijd 8x gezien. Elke week wel een keer.
Hilversum	NH	22	2	2025	levend	gezien	Zeer grote uil vliegt op. Formaat forse buizerd.
Middelkoop	UT	24	2	2025	levend	gezien	1 ex. Op gebouw in buitengebied.
Papendrecht	UT	24	2	2025	levend	gezien	1 ex.
Eindhoven	NB	2	3	2025	levend	gezien	In de stad (Woensel)
Eindhoven	NB	2	3	2025	levend	gezien	In de stad (Woensel)
Ootmarsum	NB	2	3	2025	levend	gehoord	Roepend.
Winterswijk	NB	25	2	2025	levend	gezien	In bosrand. Mogelijk ex. Van 't Kreil?
Stein	Lim	1	3	2025	levend	gehoord	Roepende oehoe om 17.30 u. In klimopbomen achter de ruine.
Thorn	Lim	4	3	2025	dood	gezien	Foto op internet van dode oehoe.
Ruurlo	GL	6	3	2025	levend	gehoord	gehoord door iemand op het vakantiepark om 23.00 uur.
Amsterdam	NH	6	3	2025	levend	gezien	1 ter plaatse.
Soest	UT	8	3	2025	levend	gehoord	Geluidsopname van roepende oehoe midden in Soest om 2045 en 21.18. Soort park tussen de
Drachten	FR	8	3	2025	levend	gezien	1 ex.
Burgum	FR	8	3	2025	levend	gezien	1 ex.
Zwolle	OV	8	3	2025	levend	gezien	1 ex. Aanwezig.
Soest	UT	13	3	2025	levend	gehoord	Geluidsopname van roepende oehoe midden in Soest om 23,00 u.. Soort park tussen de bebouwing.
Nijmegen	GL	12	3	2025	levend	gehoord/gezien	Geluidopnames en beeld.
Valkenswaard	NB	25	2	2025	sporen	braakbal	Foto's van duidelijke oehoebraakbal.
Lichtenvoorde	GL	15	3	2025	levend	gezien	In het donker in de lampen vd tennisbaan. Langzaam vliegend. Groter dan Ransuil.
Schipborg	DR	17	3	2025	levend	gezien	1 ex. Met foto als bewijs.
Wespe	OV	19	3	2025	sporen	sporen	braakbal (behoorlijk oud).
Lichtenvoorde	GL	21	3	2025	levend	gezien?	1 ter plaatse
Borger	DR	1	4	2025	levend	gehoord	Gehoord.



Hattem	GL	1	4 2025	levend	gezien	Zeer korrelige foto, niet genoeg als bewijs.
Deventer	OV	4	4 2025	levend	gehoord	roepend.
Deventer	OV	4	4 2025	levend	gehoord	roepend.
Deventer	OV	4	4 2025	levend	gehoord	roepend.
Deventer,	OV	11	4 2025	levend	gehoord	roepend.
Wageningen	GL	12	4 2025	levend	gehoord	roepend. (in 2023 ook hier.....missen we hier iets?)
Zutphen	GL	20	4 2025	levend	gehoord	roepend, ver weg
De Westereen	FR	23	4 2025	levend	gezien	Foto van oehoe in gebouw op ijzeren constructie.
Ruurlo	GL	4	3 2025	levend	gehoord	roepend ex.
Almen	GL	16	2 2025	levend	gehoord	roepend.
Kloosterzande	ZL	28	4 2025	levend	gezien	Al ruim een week verblijft er een oehoe in het dorp Kloosterzande
Nijmegen	GL	26	4 2025	levend	gehoord	1 ex. Baltsend, zingend
Mussel	GR	27	4 2025	levend	gehoord	1 ex. Roepend.
Hoogwoud	NH	2	5 2025	levend	gezien	Foto van erg dichtbij. Waarschijnlijk escape.
Uithoorn	NH	16	5 2025	levend	gehoord	Riep tijdens de vlucht "oehoe".
Dantumadiel	FR	19	5 2025	levend	gezien	1 ex.
Castelre	NB	19	5 2025	levend	gehoord	baltsend/zingend.
Barneveld	GL	28	5 2025	levend	gezien	1 ex. Aanwezig.
Leiden	ZH	4	6 2025	levend	gezien	1 ex.
Den Dolder	UT	4	6 2025	levend	gezien	1 ex.
Vorden	GL	22	6 2025	ruiveer	ruiveer	19 cm lange ruiveer.
Vorden	GL	4	7 2025	levend	gehoord	1 roepend.
Garderen	GL	4	7 2025	sporen	sporen	Ruiveer gevonden.
Loon op Zand	NB	5	7 2025	sporen	sporen	sporen bij zandverstuiving.
Moergestel	NB	13	7 2025	levend	gezien	sporen en zichtwaarneming.
Dantumadiel	FR	25	7 2025	levend	gezien	Foto van oehoe op strobaal in schuur.
Hattem	GL	20	8 2025	levend	gehoord	geluidsoptname van roepend m en v. Ook alarmroep V gehoord. Gemist territorium???
Vierhouten	GL	3	9 2025	levend	gezien	Opvliegend.
Grevenbicht	OV	19	9 2025	levend	gehoord	roepend in dorpsrand.
Aalten	GL	25	9 2025	levend	gezien	Foto van oehoe op dak bij boerderij.
Duffelt	GL	26	9 2025	levend	gehoord	roepend.
Silvolde	GL	28	9 2025	levend	gehoord/gezien	Roepende oehoe gefilmd door iemand op instagram.
Ede	GL	29	9 2025	levend	gezien	1 ex.
Bierum	GR	27	9 2025	levend	gezien	1 ex. Op de grond in lang gras. Vloog wel weg. Geen ruicontrast op foto. Dus een jong dier van dit jaar.
Delfzijl	GR	27	9 2025	levend	gezien	1 ex. Op de grond in lang gras. Vloog wel weg. Geen ruicontrast op foto. Dus een jong dier van dit jaar.
Delfzijl	GR	27	9 2025	levend	gezien	1 ex. Op de grond in lang gras. Vloog wel weg. Geen ruicontrast op foto. Dus een jong dier van dit jaar.
Gulpen	lim	14	9 2025	levend	gehoord	roepend.
Goor	OV	13	10 2025	levend	gezien	2 ex. Jagend.
Hoensbroek	Lim	22	10 2025	levend	gezien	per toeval gezien.
Zutphen	GL	22	10 2025	levend	gezien	langsvliegend.
Nijmegen	GL	24	10 2025	levend	gezien	2x opgestoten.
Nijmegen	GL	24	10 2025	levend	gezien	Oehoe was buizerd aan het plukken.
Sintjans	OV	27	10 2025	levend	gezien	ter plaatse
Vilsteren	OV	29	10 2025	levend	gehoord	roepend.
Halsteren	NB	8	11 2025	dood	dood	Dood in weiland. Ring 9510083. Geringd in mei bij Soerendonk ruim 80 km oostelijk.
Ermelo	GL	2	11 2025	levend	gehoord	roepend.
Eindhoven	NB	4	11 2025	levend	gezien	1 ter plaatse.
Poldert	GR	8	11 2025	levend	gezien	1 ex.
Gulpen	lim	7	11 2025	levend	gezien	1 ex.
Harskamp	GL	11	10 2025	levend	gehoord	Geluidopname.
Zelhem	GL	24	11 2025	levend	gehoord	Zou wel eens een nieuwe locatie kunnen zijn bij de Slangenburg
Born	Lim	25	11 2025	levend	gezien	overvliegend.
Markelo	OV	27	11 2025	levend	gezien	opvliegend.
Breedenbroek	GL	9	12 2025	dood	dood	Dood gevonden in het bos. 2000 gram, vleugelmaat 455 mm.
Almere	FL	2	12 2025	levend	gezien	1 ter plaatse.
Zelhem	GL	2	12 2025	levend	gezien	1 ter plaatse.
Ermelo	FL	3	12 2025	levend	gehoord	onophoudelijk roepend.
Ermelo	GL	3	12 2025	levend	gehoord	roepend.
Zeijen	DR	6	12 2025	levend	gezien	overvliegend.
Bentveld	NH	12	12 2025	levend	gehoord	roepend.
Vledderveen	DR	11	12 2025	levend	gezien	ter plaatse.
Bentveld	NH	14	12 2025	levend	gehoord	roepend.
Dwingelo	DR	13	3 2025	levend	gehoord	1 ex. Baltsend/zingend.
Appelscha	FR	14	3 2025	levend	gehoord	meerdere roepwaarnemingen.

Tabel 8. Waarnemingen buiten de bekende broedgebieden (t/m 23 december 2025)



Ontsnapte Oehoes in 2025

De Oehoewerkgroep speurt niet meer actief naar ontsnapte oehoes.

Bovendien vliegen er tegenwoordig dusdanig veel Oehoes rond dat het moeilijk is om objectief te bepalen of een uil al dan niet ontsnapt/vrijgelaten is.

Hierboven heeft u bij “Waarnemingen buiten bekende broedplaatsen” kunnen lezen dat er Oehoes zijn gezien op boeren erven en op schuttingen in steden e.d. We denken dan al snel dat dit wel ontsnapte exemplaren zullen zijn, maar bewijs is er vaak niet.

In toekomstige jaarverslagen gaan we niet meer uitgebreid in op de ontsnapte oehoes. We moeten er helaas mee leven. Inmiddels hebben ontsnapte oehoes op meerdere locaties in ons land al jongen grootgebracht in de vrije natuur (samen met een wild exemplaar).



*Jonge, vlieg vlugge oehoe heeft nog een wat ‘donzig’ karakter, maar kan al wat vliegen.
(Gejo Wassink)*



Geringde Oehoes in 2025

In 2024 hebben we 60 oehoejongen geringd bij 31 nesten.

Het ging om 26 vrouwelijke en 33 mannelijke dieren. Van 1 jong was het geslacht niet bepaald. Overigens wordt het geslacht op basis van vleugelmaat (leeftijd) en gewicht bepaald. Daar zit een onzekerheid in omdat een jong dat bijvoorbeeld net een dikke rat heeft gegeten zwaarder is en dus ten onrechte als vrouwtje de boeken kan zijn ingegaan.

De oehoes zijn geringd in Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel, Limburg en Drenthe.

ingnumme	prov/eil	datum	leeftijd	sexe	vleugel	gewicht	hp8
9509894	Lim	31-5-2025	29	m	163	1177	70
9509895	Lim	31-5-2025	25	m	131	1044	48
9510082	NB	3-5-2025	41	v	249	1834	105
9510083	NB	3-5-2025	35	v	210	1679	110
9510084	NB	5-5-2025	32	m	185	1309	100
9510087	NB	19-5-2025	50	m	316	1573	185
9510093	OV	15-5-2025	36	m	214	1340	86
9510110	Gld	22-4-2025	44	m	270	1516	139
9510111	Gld	22-4-2025	44	v	270	1706	155
9510112	Gld	7-5-2025	32	v	190	1492	82
9510113	Gld	7-5-2025	31	v	183	1416	73
9510114	Gld	7-5-2025	27	m	154	1223	52
9510115	gld	14-05-	29	m	165	1187	71
9510116	gld	14-05-	29	m	164	1132	69
9510117	GL	1-6-2025	47	m	295	1596	165
9510118	GL	7-6-2025	56	v	355	1969	215
9510119	OV	30-6-2025	56	m	355	1510	245
9510130	lim	19-4-2025	33	m	194	1230	81
9510131	lim	19-4-2025	34	v	200	1630	92
9510132	lim	19-4-2025	30	v	172	1335	61
9510133	lim	19-4-2025	32	v	190	1520	75
9510134	lim	19-4-2025	27	m	150	1105	52
9510135	lim	19-4-2025	34	v	204	1500	77
9510136	Lim	19-4-2025	45	m	280	1465	157
9510137	Lim	19-4-2025	41	v	249	1800	114
9510149	Lim	4-4-2025					
9510242	GL	9-4-2025	21	v	115	1131	
9510243	GL	9-4-2025	26	v	150	1379	
9510244	GL	9-4-2025	28	v	160	1171	
9510245	DR	28-4-2025	36	m	215	1425	
9510246	OV	28-4-2025	27	v	152	1425	
9510247	OV	28-4-2025	33	m	194	1363	
9510248	OV	29-4-2025	49	v	305	1852	
9510249	OV	29-4-2025	49	m	319	1467	
9510250	OV	29-4-2025	51	m	320	1652	
9510273	NB	25-4-2025	39	v	232	1812	
9510274	NB	5-5-2025	35	v	208	1466	117
9510291	NB	9-5-2025	40	m	240	1084	117
9510292	NB	9-5-2025	45	m	277	1482	145
9510293	NB	9-5-2025	40	v	293	1967	320
9510294	NB	15-5-2025	33	m	195	1403	64
9510295	NB	15-5-2025	32	v	191	1406	63
9510296	NB	15-5-2025	28	m	155	943	45
9510297	NB	30-5-2025	27	m	150	880	47
9510331	Lim	9-5-2025	18	m	90	801	
9510332	Lim	9-5-2025	23	m	124	1024	
9510333	Lim	9-5-2025	25	m	135	858	
9510351	DR	14-6-2025	65	m	415	1762	
9510363	NB	7-5-2025	29	m	163	1089	
9510364	NB	7-5-2025	20	v	105	1173	
9510365	NB	7-5-2025	28	v	162	1360	
9510366	NB	13-5-2025	41	v	250	1617	
9510367	GL	29-5-2025	35	v	205	1686	
9510368	GL	1-6-2025	55	m	250	1784	
9510369	OV	16-6-2025	61	v	385	2028	
9510370	DR	18-6-2025	51	m	322	1338	
9510371	OV	2-5-2025	30	m	171	1209	
9510372	OV	2-5-2025	21	m	107	825	
9510373	OV	2-5-2025	31	m	176	1252	
9510374	OV	2-5-2025	27	v	153	1396	

Tabel 9. Geringde Oehoes in 2025.



Dankwoord

Er zijn ontzettend veel waarnemers en onderzoekers die een steentje hebben bijgedragen aan het oehoe-onderzoek. Grotere natuurbeherende instanties zoals Gelders landschap, Overijssels landschap, Limburgs landschap, Brabants landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bedanken we uiteraard voor hun medewerking, maar ook alle andere eigenaren die onderzoekers hebben toegelaten op hun terrein. Ook SOVON en waarneming.nl zijn belangrijk voor het onderzoek. Vogelwerkgroepen uit Twente, Limburg, Achterhoek en de Kempen in Noord-Brabant hebben specifieke oehoe-inventarisaties gehouden.

Speciaal noem ik de ringers die oehoes hebben geringd: J.P.J.M. van den Broek, A. Buijtenhek, A. van Dooren, Th.J.H. Hermans, W. Gielens, C. Hermsen, W. van Maanen en H. Hasper, F.A.N. Meeuwissen, J.D.M. Staal, J.F. Vrijlink en G.J. Wassink.

Zonder klimmers zoals Werner Jan de Wilde, Martin Vosseveld, Nico Willemse en klimmers die bovenstaande ringers hebben ondersteund kunnen we niet. Allemaal hartelijk dank.

Daarnaast is er een leger aan waarnemers die via waarnemingen.nl of andere kanalen waarnemingen hebben doorgegeven. Zij worden hieronder allemaal genoemd.

De volgende 557 waarnemers zijn in onze databank aanwezig per 23 december 2025:

Aalbers, Colin; Aarts, Mark; Ahlers, Moniek; Akker, Peter van den; Alards, Bjorn; Albers; Albicilla, Haliaeetus; Amarin; Amoz; Andel, Jago van; Antonides, Leon; Ard; Ark, Thijs van der; Assink, Gerrit; B. Marloes; B. Mathijs; Baalen, T. van; Baartman, Gabi; Baas, B.; Baas, Mark; Bakermans, E.; Bakhuizen, Jan Joost; Bakker, Karman; Bakker, Theo; Bakker, Ton; Ballast, Leo; Bannink, Mathieu; Barendsen, Hanneke; Batenburg, Loek; Batenburg, Wesley van; Batsios, N; Beart, Chris; Beckers, Kay; Beeke, Corstiaan; Beerman, Joop; Beerten, Suze; Benders, Daniel; Bennink, Edwin; Bennink, Thorn; Berchem, Yves; Berends, Julia; Berg, Eline; Berg, G. van de; Berg, H. van der; Berg, Jan van den; Berkers, Paul; Bernoster, Lex; Beskers, Ronald; Bethlehem, Grietje; Beveren, Michael van; Bijlsma, Jan; Bink; Bleeker, Erik; Bloem, Andrea; Blom, Hans; Boekema, Egbert; Boers, Albert; Boers, Jan; Boesjes, Rutger; Bogaert, Sjef; Bont, Sanne de; Boogaard, Joost; Bos, Henk; Boschmans, Pieter; Bosma, Onno; Bosman, Frank; Bosman, Leo; Bouwkamp, Frits; Bouwman, Jaap; Bouwmeester, Gijs; Boxtel, Harm van; Braspenning, Sofie; Breemen, Raymond van; Brinke, Hans te; Broek, Jos van den; Brokken, Maureen; Brokken, Maureen; Bruijn, Onno de; Bruins, Justin; Brumby, Simon; Buckx, Han; Buijtenhek, Anne; Buitenwerf, Bram; Bult, Hidde; Burger, Daniel; Bus, Jet; Buschgens, Anita; Bussel, Jarno van; Casini, Davide; Clemens, Adri; Clements, Adri; Colin; Coolen, Ine; Custers, Geert; D, Jelle; D., Jelle; Daal, Esther van; Daemen, Raymond; Damen, Ivo; Dekkers, Roy; Dellen, Karin van; Denhaag, Bert; Derks, Rico; Dernison, Daan; Deursen, Pien van; Diem, Christiaan; Dijks, Jacqueline; Dijksman, Wouter; Dijkstra, Jauko; Dillen, Bert van; Dirk; Domhof, Dries; Don, Huub; Donk, Ellen van; Donkers, Hans; Donkers, Hans; Donkers, Hans; Dooren, Anita van; Dooren, Anita van; Doornheim, Jacob; Dorenberg, Erlyn; Dorsman, Arie; Duisters, Helma; Dunlop, Marleen; Dwarshuis, Arjen; Edith; Eerdmans, Jaap; Eijk, Charles; Eijkelenkamp, Babette; Elfrink, Debby; Ellen en Nino; Ellen, Rob ter; Engels, Jos; Ernst, Alphons; Ernst, Jansen; Es, Patrick van; Ethan; Etten, Dick van; Evers, Paul; Evert Jan; Faasen, Leugene; Feenstra, Minne; Floorzoektvogel; Floris, Michel; Frames by, Kevin; Franken, Lubbert; Frankfort, Meint; Frans; Frenk; Freriks, Richard; Frissen, Dennis; G.K.; Garritsen, Andre; Geartsje, Nienke; Gerritsen, Eric; Gestel, Thieu van; Gielens, Wim; Giethoorn, Arno; GL; Goede, Len de; Goedhart, Andre; Goosens, Martin; Gorp, Anny van; Gorter, Martin; Graveland, Jaap; Graven, Hans; Grint, Norbert van; Groen, Maikel; Groeneveld, Harrie; Groenwold, Hendrik; Grol, Nicole; Groot, P.; Grooters, Hans; Grootveld, Louise v.d.; Gubbels, Suzanne; H. Tnhlt; Haan, Arjen de; Haan, Jonatan den; Haar, Huub ter; Haar, Huub ter (Sovon LSB W-Overijssel; Hamers, Ad; Hammen,



Samentha; Harskamp, Martin; Hasper, Hans; Hasper, Hans; Heeres, Klaas; Heeres, Klaas; Heetkamp, Mark; Hegeman, Joyce; Heidi; Heijnsens, Dennis; Hendriks, Jan; Herbert; Herman; Hermans, Stefan; Hermans, Thei; Hermsen, Christien; Herpers, Anne; Herwijnen, Coline van; Hessels, mark; Heuvel, Chris van den; Hilven, Bart; Hochstenbach, Ellen; Hoek, Peter van; Hofman, Harm; Hofstra, Martin; Hoftijzer; Hoks, Jeroen; Holstein, Niels; Holterman; Holwerda, Thomas; Hooff, Sjaak van; Hoog, Ger de; Hoog, Gert; Hoogerwerf, Gert; Hoorn, Erik van den; Hoorn, Hans van; Hoornsman, Wiljan; Hopperbrouw, Peter; Horssen, Gijs van; Houkes, Jordy; Hovinga, Roelf; Hugel, Jean; Hulleman, Jeroenn; Husting, Fred; Jacobs, Stan en Melissa van Beekveld; Janny; Jansen, Erik; Jansen, Floris; Jansen, Wouter; Janssen, Anita; Janssen, Gijs; Janssen, Ramon; Janssen, Rene; Janssen, Wim; Jens; Jesse; Jolanda; Jong, Arne de; Jong, Bert de; Jong, Gejo de; Jong, Jaap de; Jong, Maikel de; Jong, Wouter de; Jongerhuis, Rick; Joyce; JPP; Juliana007; Jurian; K. Koen; Kampen, Olivier van; Kamphuis, Gerrit; Kamphuis, Jacob; Kampjes, Jari; Kapel, Willem; Karacam Dogan, Melike; Karman, Hein en Victor Nuijten; Keijers, Ron; Kelder, Leon; Kerkhoff, Dirk; Kerkhoff, Ineke; Kerkhoven, Jan; Kikkert, Jan Erik; Kikkert, Ruben; Klemkerk, Marissa; Kluivers, Raoul; Knoops, Daan; Koelen, Thijs; Koesveld, Aaron van; Kok, Diederik; Kok, Diederik; Koning, Meino; Kooij, Wim van der; Koot, Anton; Koppen, Joost van; Koppen, Joost van; Korthagen, Marcel; Kraaijkamp, Henk; Kraaijveld, Robert; Kremer, Harold; Krijtenburg, Dick; Kruize, Tom; Krvst Jrn; Kuipers, Sjoerd; Kwak, Robert; Lagerwaard, Guus; Lammers, Tom; landmeter; Langedijk, Gerda; Leenders, Rudi; Leer, Peter van der; Lemmens, Patric; Leon; Leonie; Leuven, Rob; Leygraaf, Casper; Liefhebber, Daan; Lieshout, Chris van; Lin; Lotte; Lourens, Michel; Lubbers, Gerard; Ludger; Luiten, Thomas; Maaik; Maas, Merijn; Maas, Vivian; Machielse, Bas; Maegdenbergh, Marnix van den; Maidman, Remke; Male, Gijs van; Malenstein, Janette; Manen, Willem van; Mannaart, Astrid; Marek; Margreet, Anne; Marloes en Frank; Mars, Roan de; Martens, Vincent; Martinez, Diego Fernandez; Marwijk, Ivo van; Mateman, Maurits; Mattheij, Ben; Maxime; meek, Harm; Meertens, Maurice; Meertens, Maurice; Mees, Johan; Meessen, Paul; Meeuwissen, Frank; Mentink, Toon; Messemaker, Ronald; Michal; Michiel; Michielsen, Pieter; Mies; Miltenburg, Hennie; Minderhoud, Job; Minnema, Joke; Mirella; Mol, R.; Mol, Roy; Mostert, Kees; Mulders, Henk; Nathan, Joel; Nauta, Margriet; Nederlof, Annemiek; Nesse, Sam van de; Niehof, Arno; Nieuwenhof, Mart Verberkt van den; Nieuwenhuis, Niek; Nijman M.; Nijskens, Peter; Nillesen, Frans; Nooij, Stefan; Noorden, Boena van; Nordt, Ineke; Nouwens, Hein; Nuys, Paul van; Olaf; Olthoff, Martin; Onno 283; Oost, Jenneke; Oosterwijk, Sandra; Os, Ronald van; Os, Ronald van; Oudenalder, Ton van den; Ouwekerk, Ari (SBB); Ouwekerk, Rutger van; Overbeek, Martien; Overmaat, Wiske; Overmeer, Ted; Overweg, Julian; Pashoen; Paulissen, Ron; Peeters, Rene; Pelzer, H.H.J.M.; Peter; Peters, Frank; Peterse, Guus; Petra; Peulen, Ger; Philips, Paul; Pieter86; Pillen, Sigrid; Pirmin; Poirot, Maurits; Poirot, Maurits; Poortstra, Jacob; Pot, Aalderik (SBB); Potters, Hans; Prevot, Louise en Okko Roes; Priem, Wim; Pruyser, Marina; Punt, Luuk; Quaedackers, Wil; Quarles, Linda; Quarles, Linda; Quist, Herbert; Raaijman, Rosanne; Raak, Ger van; Rademaker, Jan; Raedts, John; Ramakers, Toine; RCM, Petra; Reedijk, Chaim; Reijnen, Dion; Reitsma, Ageeth; Remijnse J.D.; Remkes, Mika; Renate, Ilse; Rens; Richelle, Ger; Ricie, Mac; Riemersma, Anita; Riet, Henk te; Rimonius, Alie; Roest, Siebe van der; Rommens, Johnny; Roos, Senne; Roozendaal, Connor; Rotert, Kees; Ruis, Rick; Ruiter, Henk; Rutten, Marc; Sahuleka, Inge; Salm, Sjaak van der; Salomons, Robert; Samuel; Sander; Sanders, Geert; Saraber, Ignatio; Savelsberg, Marjon; Schagen, Jork; Schermerhorn, Piet; Schers, Heidi; Schets, Peter-Paul; Schillings, Ieke; Schols, Ran; Scholten, Patrick; Schooten, Bas van; Schrik, Wessel J.; Schuilenburg, Leen; Schut, Henk; Seegers, Jo; Servatius, Lidewij; Sevina; Sharkhunter101; Sijbers, Anton; Sikkes, Sipko; Sjeuntjens, R.; Sjoerd; Sjouken, Rob; Slagboom, Teus; Slechten, Stefan; Sloendregt, Luc; Slomp, Jacco; Smit, Esther; Spaai, Sander; Spek, Guido; Spenkelink, Gert-Jan; Spinder, Johan; Staal, Jan; Stals, Karlijn; Stals, Werner; Stam, Eric; Steenge, Willem; Stegers, Thijmen; Stoutjesdijk, Rogier; Strijtveen, Tino; Stronks, Jan; Sven; Talen, John; Temming, Maaik; Tetteroo, R.; Teune, Riemer; Teunissen, Barry; Thijssens, T.; Thissen, Eric;



Thonnissen, Peter; Thul, Joop van; Thyra; Tiel, Robert van; Tielens, Monica; Tieman Vink, Henny; Timmermans, Barbara; Tinka; Toledo, Joris van; Tomson, Onno; Tonen, Marc; Tuincentrum 'Tuin; van Sint Truiden van Berchum, P.H.; Veen, C. ter; Veldhuis, Jan; Venema, Nelson; Venhovens, Stan; Verbeek, Mariet; Verdiesen, Daniel; Verhagen, Paul; Verhees, Joris; Verheggen, Ludy; Verhoef, Roy; Vernooij, Ton; Versuijs, Nicky; Vianen, Jeroen van; Viersen, Hylke van; Vink, Sander; Vledder, Nicodemus; Voesten, Rob; Voght, Dirk; Vogt, Dorinde; Vonk, Hans; Vorst, Bart van der; Vos, Henk de; Voskamp, Paul; Voskamp, Tim; Vries, Bram de; Vrijlink, J.; Vrijlink, Jan; VWG de Kempen; Waard, Erik de; Waasdorp, Stef; Wal, Harmen van der; Wassink, Gejo; Weebe, Ipe; Weeber, Ipe; Weeda, Sonja; Weert, Theo van; Weijde, Martijn van der; Weijde, Martijn van der; Weijn, Joop; Wezel, Evan van; Wiggemans, Marco; Wijk, Jeroen van; Wil Q.; Wilde, Warner Jan de; Willems, Jeroen; Williams, Logan; Wisselink, Daanjan; Woerkens, Irene van; Woerkens, Irene van; Woolderink, Matthijs; Woord, Nico ter; Wouters, John; Zeilt, Jaap; Zekhuis, Mark; Ziedses, Jasper; Zomer, Marco; Zonderland, Marco; Zonsveld, Chiel; Zuidberg, Joost; Zuidervliet, Alex; Zwieten, Wim van

Bijlage 1. Nederlandse literatuur betreffende de Oehoe

(Vanaf 2013 zijn artikelen uit de nieuwsbrieven van OWN niet meer opgenomen).

- Bekhuis, J. et al** (2015). Oehoe in Limburg, ARK Natuurontwikkeling, Nijmegen.
- Bengevoord J.** (2006). Een gro-te uil in een Winterswijkse eik. Gejo Wassink over de komst van de oehoe naar de Achterhoek. 30 jaar Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek 1974-2003: 69-74.
- Berg, Arnoud B van den** (1979). Oehoe (*Bubo bubo*) bij Den Helder. Dutch Birding Volume 01, no.1, blz.016-017
- Bodengraven, Paul van** (2024). Oehoe, hier ben ik. Natura jaargang 121 Nr 4 December 2024.
- Böhre, Paul** (2004). Oehoe blijft te zien in Zuid-Limburg. Grasduinen november 2004: 22-25.
- Bronckers R.J.C.** (1998). Wat staat er op het menu van de Oehoe in Maastricht? Natuurhistorisch Maandblad 87: 190-192.
- Bronckers R.J.C.** (2017). Wat stond er ook alweer op het menu van de Oehoe in Maastricht? Uilen nr. 7-oktober 2017.
- Bruijn, O. de** (1988). Ringvondst van een Oehoe (*Bubo bubo*) in Twente. Limosa Jaargang 61, afl.4, blz.190 (Korte bijdragen).
- Bijlsma R.G.** (2004). Oehoe, uil van Troje ? Vliegend Hert nr. 1, 2004 : 30-45.
- Damink, Hans** (2004). Biotoopgebruik van oehoes in groeven. Natuurhistorisch maandblad april 2004; Verborgene valleien, 101-104
- Dijksterhuis K.** (2008). Geruisloos verovert de oehoe Nederland. Vogels 04/08, blz. 31-36.
- Edens, H.** (2009). Een dag op pad met 'The Butcher. Oehoenieuws nr. 1 augustus 2009. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Edens, H.** (2009). Oehoeweblog groot succes. Oehoenieuws nr. 2 december 2009. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland
- Edens, H.** (2010). Roepactiviteit oehoe beleef de Lente 2010. Oehoenieuws nr. 2 juli 2010. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Edens, H.** (2011) Op bezoek in het oehoeparadijs-El Buho Real. Oehoenieuws nr. 2 juli 2011. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.



- Harxen R. van & Mark Hessels** (2021). Jonge Oehoes ringen. Uilen nr. 11-december 2021.
- Hasper, H.** (2022). Oehoe-territoria in Drenthe en Fryslân in 2022. Uilen nr. 12 -december 2022.
- Hasper, H., Arjen de Haan en Marel Spijkerman** (2023). Drie broedpogingen bij een Drentse oehoe. Uilen nr. 13 -december 2023.
- Hermesen C. en A. van Dooren.** (2019) Een oehoepaar in Noord-Brabant: van grondbroeder naar boombroeder. Uilen nr.9- december 2019.
- Hingman W. & Wassink G.J.** (2005). Bald (schon ?) Brutvogel, Der Uhu im Grenzgebiet Niederrhein/ Niederlande. Naturspiegel3/2005, Heft 59 Juli-September, blz. 16-19.
- Jansen, Justin** 1997. Oehoes in Zuid-Limburg. Dutch Birding Volume 19, no.2, blz.094 (DB Actueel).
- Kieft, Eef N.** (1979). Herkomst van Amerikaanse Oehoe (*Bubo virginianus*) bij Velsen. Dutch Birding Volume 01, no.4, blz.112
- Klees A.A.H.** (1976). Oehoe als lokvogels voor de jacht. Het Vogeljaar Jaargang 24, nr.6, blz.329
- Lierop S.** (2009). Ontwikkelingen rondom de Enci-groeve. Verliest de oehoe zijn “Naardermeer”? Oehoenieuws nr. 1 augustus 2009. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Lierop S.** (2010). De oehoevallei in de Encigroeve. Oehoenieuws nr. 1 apr. 2010. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Lierop S.** (2014). De Oehoe op de Veluwezoom: volgende stappen in herkolonisatie van Nederland? Karwij IVN Oost-Veluwezoom Lente 2014, 39^e jaargang nr 1. Blz. 6-8.
- Lierop S. & G.J. Wassink** (2012). Broedsucces van de West-Duitse en Nederlandse oehoes in 2012. Uilen nr. 3-december 2012.
- Lierop S. & A. van den Burg** (2016). Prooikeuze van Zuid-Limburgse oehoes in 2014: variatie tussen territoria en risicogroepen voor gifstoffenbelasting. Uilen nr. 6-december 2016.
- Lierop S., Rene Janssen en Liesje Floor.** (2014). Provinciebrede kartering van oehoes in Limburg. Uilen nr. 5-december 2014.
- Nieuland, Steffie van, Baetens Jan M., Janssen, Rene, Baets Bernard de** (2018) Habitat characteristics of possible hunting grounds of the Eurasian Eagle Owl in Limburg, The Netherlands
- Olthoff M.** (2013). Oehoes in Noord-Nederland. De Grauwe Gors jaargang 41-2013. Blz. 16-21.
- Otto, J.P.** (1976). Oehoe's? Vanellus Jaargang 29, no.3, blz.096-097
- Ouweneel, G.L.** (1970). Oehoes in Zweden. Het Vogeljaar Jaargang 18, nr.4, blz.313
- Palmen, Patrick & Justin Jansen** (1996). Oehoe in groeve 't Rooth. Dutch Birding Volume 18, no.2, blz.104 (DB Actueel).
- Redactie ‘Het Vogeljaar’** (1972) Ook in Zweden worden oehoes uitgezet. Het Vogeljaar Jaargang 20, nr.4, blz.162 (Korte mededelingen)
- Redactie ‘Het Vogeljaar’** (1974). Oehoes uit Artis worden uitgezet. Het Vogeljaar Jaargang 22, nr.4, blz.822
- Redactie ‘Het Vogeljaar’** (1977). Oehoe gestolen. Het Vogeljaar Jaargang 25, nr.4, blz.191 (Korte mededelingen)
- Redactie ‘Het Vogeljaar’** (1981). Oehoe van Den Helder geschoten. Het Vogeljaar Jaargang 29, nr.3, blz.156
- Redactie ‘Het Vogeljaar’** (1983). Jonge Oehoes krijgen de vrijheid. Het Vogeljaar Jaargang 31, nr.1, blz.036 (Korte mededelingen).
- Redactie ‘Het Vogeljaar’** (1991). Oehoe bij Arnhem. Dutch Birding Volume 13, no.3, blz.119-120 (DB Actueel).
- Schepers F.** (1989). Oehoe-waarnemingen in Limburg. Limburgse Vogels 0: 32.



- Schepers F.** (1997). Oehoe broedt succesvol in Zuid-Limburg. Limburgse Vogels 8: 83-84.
- Setton B.&Kwak O.** (2006). Oehoe. De Schrijverik jaargang 23, nr. 5 oktober 2006. 7-9.
- Speelman Roelof.** (2009). Verslag van een ringdag. Ringronde op 24-05-2009 in Niedersachsen Duitsland. Oehoenieuws nr. 1 augustus 2009. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Speelman, Roelof.** (2010). Het einde van een groeve. Oehoenieuws nr. 1 apr. 2010. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Speelman, Roelof.** (2010). Ga nooit zomaar een groeve in. Oehoenieuws nr. 3 okt. 2010. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Speelman, Roelof.** (2011). Jong, onervaren en misschien net op tijd. Oehoenieuws nr. 2 juli 2011. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Speelman, Richard.** (2010). Oehoes ringen met de "oehoemobiel". Oehoenieuws nr. 2 juli 2010. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Steinhaus, Gerard H.** (1981) Oehoe van Den Helder geschoten in februari 1981. Dutch Birding Volume 03, no.2, blz.058
- Taapken, J.** (1972). In Wassenaar gekweekte oehoes in Zuid-Eifel uitgezet. Het Vogeljaar Jaargang 20, nr.3, blz.099 (Korte mededelingen)
- Van den Brink N.W. en Jansman A.H.** (2005). Verontreinigingen in Oehoes (*Bubo bubo*) uit Limburg en Twente, onverwacht verhoogde concentraties PCB's in oehoes uit Limburg. Wageningen, Alterra, Alterra-Rapport 1317.
- Velzen, J.A.P. van** (1981). Meer over Oehoe van Den Helder. Dutch Birding Volume 03, no.3, blz.100
- Voskamp P.** (2004). Opmars van Oehoes in Zuid-Limburg. Limburgse Vogels 14 : 1-8.
- Voskamp P.** (2005). Kerkuilen in prooiresten van oehoes in Nederlands Limburg. Kerkuilnieuws-nieuwsbrief kerkuilwerkgroep Vlaanderen 7^{de} jaargang-nummer 1-2005. 27-30.
- Vossen, Paul** (1988). Oehoe in Zuid-Limburg in februari-maart 1988. Dutch Birding Volume 10, no.4, blz.187-188 (Mededelingen).
- Wassink G.J.** (2002). Prooidieren van de Oehoe in de Achterhoek. De Leunink 29/2-4, 2002: 28-58.
- Wassink G.J.** (2002). Determinatie Achterhoekse oehoe via e-mail. De Leunink 29/2-4, 2002: 58-70
- Wassink G.J.** (2003). Broedgeval van Oehoe *bubo bubo* op kunstnest. De Leunink 30/3&4, 2003: 83-92.
- Wassink G.J.** (2003). Eerste broedgeval van Oehoe *Bubo bubo* in de Achterhoek. Limosa 76/1, 2004: 1-10.
- Wassink G.J.** (2003). Tweede broedgeval van de Oehoe *bubo bubo* in de Achterhoek. Athene,nieuwsbrief STONE nr. 8, december 2003: 32-37.
- Wassink G.J.** (2004). Opmars van de Oehoe (*bubo bubo*) in Nederland, een langzaam proces. De Leunink 31/1, 2004: 3-13.
- Wassink G.J.** (2005). Is er een toekomst voor de Oehoe in Nederland ?. Uilen Nieuwsbrief jaargang 1 nummer 1, 2005. (Langere, officiële versie verschijnt in Natura).
- Wassink G.J.** (2005). De Oehoe *Bubo bubo* in het grensgebied van Nederland en Duitsland. Het Vogeljaar, jaargang 53 (4) 2005: 161-166.
- Wassink G.J.** (2005). De oehoe *Bubo bubo* in Nederland en het Duitse laagland in 2005. Jaarverslag 2005. Digitaal jaarverslag.
- Wassink G.J.** (2006). Reuzenuil in mergelgroeves, is er een toekomst voor de oehoe in Nederland ? Natura, jaargang 103 no. 1., februari 2006.
- Wassink G.J.** (2006). Predatie van de Achterhoekse oehoes op meerkoeten. Het Vogeljaar, jaargang 54 (6) 2006: 251-256



- Wassink G.J. & Hingman W.** (2006). Der Uhu als Brutvogel im Grenzgebiet Münsterland-Niederlande. *Naturzeit* Nr.5 2006: 10-12 en tevens: *De Leunink* 33/1, 2006: 9-14
- Wassink G.J.** (2006). De oehoe *Bubo bubo* in Nederland en het Duitse laagland anno 2006. Jaarverslag 2006. Digitaal jaarverslag.
- Wassink G.J.** (2007). De Oehoe genomineerd voor de rode lijst. *Athene* nr. 12, april 2007: 69-72
- Wassink G.J.** (2007). Oehoe genomineerd voor de rode lijst. *Uilen Nieuwsbrief* 2007: 18-20
- Wassink G.J.** (2007). De oehoe *Bubo bubo* in Nederland en het Duitse laagland in 2007. Jaarverslag 2007. Digitaal jaarverslag.
- Wassink G.J.** (2008). Webcamobservaties bij Oehoes in de Eifel. *Het Vogeljaar* jaargang 56 (5) 2008: 208-215
- Wassink G.J.** (2008). De oehoe *Bubo bubo* in Nederland en het Duitse laagland in 2008. Jaarverslag 2008. Digitaal jaarverslag.
- Wassink G.J.** (2009). Nederlandse oehoes per satelliet gevolgd. *Natura* 2009/nummer 3: 83-86.
- Wassink G.J.** (2009). Oprichting Oehoewerkgroep Nederland (OWN). *Oehoenieuws* nr. 1 augustus 2009. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Wassink G.J.** (2009). Het bestuur stelt zich voor. *Oehoenieuws* nr. 1 augustus 2009. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Wassink G.J.** (2009). Oehoeonderzoek tot nu toe. De Oehoe in 2009. *Oehoenieuws* nr. 1 augustus 2009. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Wassink G.J.** (2009). De oehoe *Bubo bubo* in Nederland en het Duitse laagland. Jaarverslag Stichting Oehoewerkgroep Nederland 2009.
- Wassink G.J.** (2009). GPS-onderzoek aan de oehoe *Bubo bubo*. *Sovon nieuws uit de provincie Gelderland* 2009/2 september, blz. 7
- Wassink G.J.** (2009). Leeftijdsbepaling en individuele herkenning van Oehoes aan de hand van de vleugelruï en de tekening van ruiveren. *Limosa* 82/2, 2009: 59-68
- Wassink G.J.** (2009). Wisseling van menu bij de Achterhoekoehoes. *Oehoenieuws* nr. 2 december 2009. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Wassink G.J.** (2009). GPS-onderzoek aan de oehoe *Bubo bubo*. *Oehoenieuws* nr. 2 december 2009. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Wassink G.J.** (2009). De Oehoe *Bubo bubo* in Nederland en het Duitse laagland in 2009. Jaarverslag Stichting Oehoewerkgroep Nederland (OWN) 2009.
- Wassink G.J.** (2010). De Oehoe *Bubo bubo* in Nederland en het Duitse laagland in 2010. Jaarverslag Stichting Oehoewerkgroep Nederland (OWN) 2010.
- Wassink G.J.** (2010). Ontsnapte oehoes 1992-2010. *Oehoenieuws* nr. 1 apr. 2010. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Wassink G.J.** (2010). De oehoe in Nederland anno 2010. *Oehoenieuws* nr. 2 juli 2010. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Wassink G.J.** (2010). Geringde oehoes in 2010. *Oehoenieuws* nr. 2 juli 2010. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Wassink G.J.** (2010). Nestplaatskeuze van de oehoe in 2010. *Oehoenieuws* nr. 3 okt. 2010. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Wassink G.J. & Hingmann W.** (2010). Het dieet van de oehoe in Nederland en enkele aangrenzende gebieden in Duitsland. *Limosa* 83, 2010: 97-108.
- Wassink G.J.** (2010). Oehoehandel in Nederland: stand van zaken anno 2010. *Oehoenieuws* nr. 4 dec. 2010. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.
- Wassink G.J.** (2010). Wat is er aan de hand met de Oehoe in Limburg. *Een vergelijking tussen reproductie en mortaliteit van Oehoes tussen de Zuid-Limburgse populatie en die uit*



het Nederlands/Duitse grensgebied ter hoogte van Gelderland. Limburgse Vogels 20; editie 2010: 52-58.

Wassink G.J. (2010). GPS-telemetrieonderzoek aan vijf Nederlandse oehoes (*Bubo bubo*) in 2008 en 2009. Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek, Winterswijk 2010.

Wassink G.J. (2011). Oehoedichtheid in de Euregio. Oehoenieuws nr. 2 juli 2011. Digitale nieuwsbrief Stichting Oehoewerkgroep Nederland.

Wassink G.J. (2011). GPS-onderzoek aan de Oehoe in 2010. Oehoewerkgroep Nederland, Lievelede 2010.

Wassink G.J. (2011). De Oehoe *Bubo bubo* in Nederland en het Duitse laagland in 2011. Jaarverslag Stichting Oehoewerkgroep Nederland (OWN) 2011.

Wassink G.J. (2014). Dispersie van jonge Oehoes in beeld gebracht met satellietzenders en GPS-loggers. Limosa 87 (2014): 91-98.

Wassink G.J. (2014). Populatieontwikkeling van de Oehoe *Bubo bubo* in Nederland en delen van West-Duitsland. Met een blik op de toekomst, Wassink Natuurprojecten, Lievelede.

Wassink G.J. (2015). De Oehoe in beeld, Wassink Natuurprojecten, Lievelede.

Wassink G.J. & Walter Hingmann (2016). 2014: recordjaar voor de Oehoe in Nederland en enkele West-Duitse gebieden. Het Vogeljaar jaargang 64(1) 2016.blz. 27-31.

Wassink G.J. (2010). Webcamobservaties bij Oehoes in Nederland en Duitsland. Uilen nr. 1-december 2010: 90-99

Wassink G.J. (2011). Nestplaatskeus van Oehoes (*Bubo bubo*) in het grensgebied van Nederland en Duitsland. Uilen nr. 2-december 2011.

Wassink G.J. & Scipio van Lierop (2012). Broedsucces van de West-Duitse en Nederlandse Oehoes in 2012. Uilen nr.3-december 2012.

Wassink G.J. (2012). Leeftijden van territoriale oehoes in Nederland en enkele West-Duitse gebieden. Een voorlopige weergave. Uilen nr. 3-december 2012.

Wassink G.J. & H. Edens. (2013). Het voedsel van Nederlandse en Duitse 'webcamoehoes'. Uilen nr. 4-december 2013.

Wassink G.J. (2014). Dispersie van jonge oehoes in beeld gebracht middels satellietzenders. Uilen nr. 5-december 2014.

Wassink G.J. (2016). Terugmelding van geringde oehoes in Nederland en enkele West-Duitse gebieden. Uilen nr.6-december 2016

Wassink G.J. (2017). Inventarisatieperikelen en aantalsontwikkeling van de oehoe in Nederland. Uilen nr 7-oktober 2017.

Wassink G.J. (2018). Dichtheid van de Oehoe bij Osnabruck. Uilen nr 8-oktober 2018.

Wassink G.J. (2019). Aantalsontwikkeling van de oehoe in Nederland anno 2019. Uilen nr 9-december 2019

Wassink G.J. (2020). Aantal territoria en broedsucces van de oehoe in Nederland in 2020. Uilen nr. 10-december 2020

Wassink G.J. (2021). Inventarisatie van oehoes op geluid. Uilen nr. 11-december 2021

Wassink G.J. (2022). 25 jaar oehoeonderzoek in Nederland. Uilen nr. 12-december 2022

Wassink G.J. (2023). De oehoe in 2023, aantal territoria, verspreiding en broedsucces. Uilen nr. 13-december 2023

Wassink G.J. (2024). Voedselaanvoer in de broed- en jongenfase van een Nederlands oehoepaar. Uilen nr. 14- december 2024.

Weele J. van der, M. Zekhuis & G.J. Wassink (2014). Eerste succesvolle broedgeval van de Oehoe in Overijssel. Vogels in Overijssel nr. 13 2014, 58-61.

Wijngaarden-Bakker L.H. van. (2007). Is er een verleden voor de Oehoe in Nederland ?. Uilen Nieuwsbrief 2007: 17-19

IJzendoorn, Edward, J. van (1979). Aanvullende gegevens over de Oehoe (*Bubo bubo*) bij Den Helder. Dutch Birding Volume 01, no.2-3, blz.061



Zeilmaker, Rypke (2004). Duitse oehoe verdringt Hollandse Havik. Bionieuws september 2004.

Auteur bij mij niet bekend:

Broedende Oehoe. Vanellus Jaargang 50, no.5, blz.193 --- 1997

Frankrijk beschermt arenden en de oehoe. Het Vogeljaar Jaargang 13, nr.6, blz.576 l'Homme et l'Oiseau, nr.1, 1965